

**Productcatalogus**  
handleiding

**CARTEC**



# PROFIEL

Het reconditioneren van auto's is een professioneel vak. Dat vereist een optimaal product en een uitstekende service. Onze basis voor een goede samenwerking! Cartec is een begrip in de wereld van auto-reconditionering. Cartec is opgericht in 1986 en heeft daarna een ongekennde groei meegemaakt. Inmiddels zijn onze producten wereldwijd verkrijgbaar. De producten van Cartec worden in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd en staan bekend om de hoogwaardige kwaliteit. Daarnaast zijn de producten bijzonder effectief in het gebruik. Met een uitgebreid productassortiment biedt Cartec de meest ideale oplossing voor de professionele gebruiker van auto-reconditionerings producten.



# INNOVATIE

We zijn ons ervan bewust dat innovatie essentieel is om een hoogwaardige kwaliteit te leveren. Cartec beschikt over een eigen modern ingericht laboratorium. Ervaren specialisten zijn hier dagelijks bezig met het controleren, ontwikkelen, testen en vernieuwen van de receptuur van onze producten. Onderzoek bij onze klanten speelt een essentiële rol in dit proces. We testen de producten wereldwijd in wisselende omstandigheden en verschillende klimaten. Zo ontstaan producten die presteren in de meest extreme omstandigheden. Het stelt ons in staat om voortdurend innovatieve producten te produceren die voldoen aan de hoge eisen van onze professionele klanten.





# INHOUDSOPGAVE

## Cartec Producten

Introductie	2
Superguide	5
Colorline	6
pH-waarde	8
Exterieur reinigen, ontvetten, wassen en drogen	9
-Reinigers	11
-Shampoos	12
-Specials	12
-Clay producten	13
Carwash producten	16
Lakbehandeling & Refinish Line	19
-Krasverwijdering en grof polijsten	22
-Hologramvrij en hoogglans polijsten	22
-Wax	22 & 25
-Coating & Lakverzegeling	28
Exterieur verzorgen en verfrissen	29
Interieur reinigen en verzorgen	32
-Reinigen	34
-Verzorgen	34
-Geurbehandeling	35

## Aerosoles

Spuitbussen	38
-------------	----

## Toebehoren

Flacons, Vernevelaars, Pompen	40
Schuimsystemen, Meng- en doseersystemen	47
Borstels, Wassponzen & Applicators, Zemen	49
Abralon schuurmateriaal	56
Poetsdoeken, Poetspapier en Microvezeldoeken	59
Ook in het assortiment	63
Air Tools	69
Polijstmachines	72

# SUPERGUIDE



## Mengverhouding

Mengverhouding, onder dit pictogram vermelden we onze aanbeveling over de mengverhouding van het product. De hoogste mengverhouding is voldoende voor normale vervuiling en is het meest economisch. De laagste mengverhouding is voor hardnekkige vervuiling, maar is constant veilig in gebruik.



## Inwerktijd

Inwerktijd, onder dit pictogram vermelden we de tijd die het product nodig heeft voordat u het oppervlak kan behandelen.



## pH

pH-waarde, onder dit pictogram vermelden we de pH-waarde van het product. Zie pagina 8 Voor meer informatie omtrent pH-waarde.



## Schuim

Schuim, onder dit pictogram vermelden we of het product laag, middelmatig of sterk schuimend is.



## Slijpkracht

Slijpkracht, onder dit pictogram vermelden we de slijpkracht van het polijstproduct. Lage slijpkracht is voornamelijk bedoeld voor het verwijderen van hologrammen en fijne waskrassen. Met medium slijpkracht bedoelen we het verwijderen van krassen en lichte oxidatie. Met hoge slijpkracht bedoelen we het verwijderen van diepe krassen, orange peeling, lopers en zware oxidatie. Hetzelfde geldt voor de polijstpads en microvezeldoeken.



## Duurzaamheid

Duurzaamheid, onder dit pictogram vermelden we de gemiddelde duurzaamheid van de bescherming van het product.



## Snelheid

Snelheid, onder dit pictogram vermelden we het advies voor het aantal rotaties voor de polijstmachine. Dit om het beste resultaat te halen met het polijstproduct. Wanneer er teveel rotaties zijn verdampt het smeermiddel te snel en hoopt het product op, ook slijten de abrasiven te snel en is het resultaat minder. Dit veroorzaakt hologrammen en een lage glans. Dit effect kan ook optreden wanneer er een te grote druk op de machine wordt uitgeoefend.



## Wasstraat

Wasstraat, onder dit pictogram vermelden we of het product geschikt is voor een carwashbedrijf. De producten zijn geschikt voor een roll-over wasstraat en een kettingbaan wasstraat.



### Motorreiniger MV-40

Speciaal ontwikkeld voor het ontvetten en reinigen van motoren. Het is een oplosmiddelvrije reiniger.



### Velgenreiniger

Krachtige zuurvrije Velgenreiniger. Verwijdert hardnekkige remstof van stalen en aluminium velgen



### Allesreiniger

Allesreiniger is een veelzijdige krachtige reiniger. Zeer geschikt voor het verwijderen van insecten, vliegen, vuil en vet.




### Interieur reiniger

Een sterk geconcentreerde reiniger voor het interieur van de auto. Geschikt voor stoffen bekleding, dashboard, vloer, etc. Verwijdert moeiteloos vuil, vet en nicotineaanslag.



### Dash Fresh

Een interieurlotion die alle kunststofdelen weer een nieuw uiterlijk geeft. Laat een niet vette zijdeglaans achter met een aangename geur. Aanbrengen met een kleine spons voor het beste resultaat.



### Glasreiniger

Een effectieve Glasreiniger voor het reinigen en ontvetten van ruiten. Te gebruiken op spiegels en ramen, zowel binnen als buiten. Gebruik papier bij het aanbrengen en verwijderen voor het beste resultaat.



### Super Lakreiniger

Een siliconen vrij polijstmiddel. Herstelt verweerde, beschadigde en doffe lakken. Kan handmatig of met de machine verwerkt worden. Resten verwijderen met een schone doek.



### Perfect Polish

Een polish van een combinatie van cleaner en wax. Geeft een langdurige bescherming en een diep glanzend resultaat. Resten verwijderen met een schone doek. Gebruik indien nodig vooraf Super Lakreiniger.



### Vinyl

Een extern Vinyl product. Reinigt en beschermt kunststof. Geschikt voor bumpers, spiegels, banden, vinyltaken, etc. Aanbrengen met kleine spons of met een vernevelaar.



### Motor Fresh

Een innovatief, oplosmiddelvrij product voor het verfraaien van de motor en wielkasten. Eenvoudig opspuiten en laten drogen voor een streepvrij resultaat.

# COLORLINE

## A. Exterieur van de auto reinigen

1. Motorkap openen en de gehele afgekoelde motorruimte innevelen met MOTORREINIGER MV-40. Bij hardnekkige vervuiling het product grondig inborstelen met de Cartec velgenkwast of bokkepoot.
2. De velgen innevelen met VELGENREINIGER. Even laten inwerken en indien nodig inborstelen met een Cartec velgenkwast.
3. Gehele carrosserie van boven naar beneden met water afsputten. Portieren van de auto openen en randen, stijlen, dorpels en tankdop innevelen met ALLESREINIGER. Afhankelijk van de vervuiling kan het product verdund worden met water tot maximaal 1:10.
4. De gehele carrosserie van beneden naar boven (!) innevelen met ALLESREINIGER. De auto grondig wassen met een Cartec autospons.
5. De gehele auto grondig van boven naar beneden met water afsputten, indien mogelijk met een hogedrukreiniger (80 Bar, 60°C). De auto drogen met een Cartec synthetische zeem of met een luchtspuit voor een streepvrij en glanzend resultaat.

## B. Interieur van de auto reinigen en verzorgen

6. De auto uitzuigen en matten, stoelhoezen etc. verwijderen. Bekleding, hemel en zonnekleppen innevelen met INTERIEUR REINIGER en met een spons of microvezel washandschoen reinigen. NB Altijd vooraf uitproberen op een onopvallende plek.
7. Het kunststof van de cockpit, dashboard en deuren met DASH-FRESH behandelen en droogwrijven met een pluisvrije Cartec doek.
8. De binnenkant van de ruiten en binnenspiegels met GLASREINIGER innevelen. Met papier droogwrijven en op glans brengen voor een streeploos resultaat.

## C. Exterieur verzorgen

9. Polijst indien nodig het lakwerk met SUPER LAKREINIGER. Gebruik een polijstmachine indien mogelijk. Bescherm de plastic delen eventueel met tape.
10. Het lakwerk behandelen met PERFECT POLISH. Handmatig met ronddraaiende beweging aanbrengen en laten drogen. Daarna met een zachte microvezeldoek op hoogglans brengen.
11. Bumpers, banden, spiegels en styling met VINYL behandelen. Nawrijven met een Cartec vinyl spons.
12. De ruiten innevelen met GLASREINIGER. Altijd met papier schoonwrijven voor een streeploos en glanzend resultaat.
13. De afgekoelde motorruimte innevelen met MOTOR-FRESH. De motorkap sluiten en 30 minuten laten drogen.

1501/05 - Colorline starterspakket € 59,50



# pH-waarde

pH



De pH-waarde geeft aan of een product zuur, neutraal of alkalisch is. Een sterk zuur product wordt meestal gebruikt om kalk- en vliegroeestvorming te verwijderen en deze producten hebben een pH-waarde van 0. Cartec heeft een product ontwikkeld dat pH-neutraal is. Dit is Iron Wash met een pH-waarde van 7. Dit product verwijdert het vliegroeest zonder ander materiaal te beschadigen. Een sterk alkalisch product om vet, olie en vuil te verwijderen heeft een pH-waarde van ongeveer 14. Cartec Velgenreiniger zuurvrij heeft een pH van meer dan 13 en is perfect voor het oplossen van zeer sterk vuil op de velg. De neutrale producten bevinden zich in het midden van de schaal, rond een pH van 7 die 100% neutraal is en gelijk aan water.

Een sterk zuur product heeft een lage pH tussen de 0 en 3. Deze producten zijn geschikt voor het verwijderen van vliegroeest en vorming van kalk. Ook kunnen deze gebruikt worden om de laatste extreme vervuiling te verwijderen. Men moet wel voorzichtig zijn in het gebruik van zure producten. Gevoelige delen van een auto, zoals bijv. lijsten en chromen delen kunnen bij verkeerd gebruik beschadigd raken. Gebruik deze producten daarom altijd volgens de instructie en spoel vervolgens goed na met water.

Leuke feiten, in dit pH bereik vindt u ook maagzuur, citroensap, cola en azijn.

Een licht zuur product heeft een pH tussen de 3 en 6. Royal Clean heeft een pH van 4. Dit is een borstelshampoo voor de wasstraat en dit mag niet alkalisch zijn. Dit omdat anders de wax of drooghulp in het wasstraatprogramma zal worden aangetast.

Leuke feiten, in dit pH bereik vindt u sinaasappelsap, yoghurt, bier en koffie.

De neutrale producten hebben een pH tussen de 6 en 8. Hier vindt u de gewone milde autoshampoo. Deze producten worden gebruikt voor het eenvoudig wassen van oppervlakken.

Leuke feiten, in dit pH bereik vindt u melk, schoon water en bloed.

Een alkalisch product heeft een pH tussen de 8 en 11. Dit zijn de sterk reinigende shampoos.

Leuke feiten, in dit bereik vindt u zeepbonen en handzeep.

Een sterk alkalisch product heeft een pH tussen de 11 en 14. Deze producten zijn geschikt voor het verwijderen van olie, vet en traffic film. De producten werken snel en in geval van verkeerd gebruik kunnen kwetsbare delen van de auto beschadigen.

Leuke feiten, in dit bereik vindt u chloor en bijtende soda.



**EXTERIEUR REINIGEN, ONTVETTEN,  
WASSEN EN DROGEN**







### Motorreiniger MV-40

Krachtig product voor het reinigen van de motorruimte. Het verwijdert moeiteloos olie, vet en tectyl. MV-40 is ook te gebruiken op andere verontreinigde oppervlakken. Het is een oplosmiddelvrij product.

Art Code	Inhoud
1228/10	10 liter
1228/20	20 liter
1228/60	60 liter
1228/200	200 liter



Puur - 1:3



5 min.



13



Laag



### Velgenreiniger Zuurvrij

Sterk reinigende zuurvrije velgenreiniger. Het verwijdert moeiteloos remstof en vuil van sterk verontreinigde velgen. Het product geeft een glanzend schoon resultaat zonder borstelen!

Art Code	Inhoud
1220/05	12 x 500 ml
1220/10	10 liter
1220/20	20 liter
1220/60	60 liter
1220/200	200 liter



Puur



2 min



13,2



### Allesreiniger

Sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor velerlei toepassingen. Verwijdert insecten, nicotineaanslag, boomhars, olie, vet en sterk vuil. Zeer geschikt voor reiniging van de autobekleding, kunststof- en textieldelen en de buitenkant van auto's.

Art Code	Inhoud
1203/05	12 x 500 ml
1203/10	10 liter
1203/20	20 liter
1203/60	60 liter
1203/200	200 liter



Puur - 1:10



5 min.



12,9



Laag



### Twister Comfort

Een sterk geconcentreerd reinigingsproduct. Het product verwijdert snel en grondig het verkeersvuil van auto's en vrachtwagens, chassis en dekzeilen. Twister Comfort is ook een uitstekende voorreiniger omdat het veilig is voor gebruik op aluminium en chroom.

Art Code	Inhoud
1407/10	10 liter
1407/20	20 liter
1407/60	60 liter
1407/200	200 liter



1:10 - 1:40



2 min.



12



Laag



### Fortex

Fortex is een sterk geconcentreerde krachtige alkalische reiniger voor het gebruik op vrachtwagens en dekzeilen. Fortex verwijdert moeiteloos het zware verkeersvuil, vuil en vet. Fortex genereert een volle, stevige schuimlaag en wordt met een speciale schuimlans aangebracht. Fortex kan borstelloos ingezet worden.

Art Code	Inhoud
1402/10	10 liter
1402/20	20 liter
1402/60	60 liter
1402/200	200 liter



1:20 - 1:50



2 min.



14



Hoog



### Truck Foam XR-500

Krachtige reiniger voor het verwijderen van sterke verontreinigingen en verkeersvuil van auto's, vrachtwagens en dekzeilen. Droogt vlekkeloos op. Krachtige oplosser van vet en olie in de werkplaats.

Art Code	Inhoud
1216/5	4 x 5 liter
1216/10	10 liter
1216/20	20 liter
1216/60	60 liter
1216/200	200 liter



1:10 - 1:40



13,5



Hoog

#### Shampoo



### Cherry Wash

Cherry Wash is een hoogschuimend en sterk geconcentreerde autoshampoo. De shampoo is speciaal ontwikkeld voor het wassen met de hand. De hoogwaardige wasactieve grondstoffen zorgen voor een zeer goede reiniging en een optimaal gebruik van de autospons. Daarnaast is de shampoo aangenaam geperfumeerd wat een prettige geur geeft tijdens het wassen.

Art Code	Inhoud
1208/10	10 liter
1208/20	20 liter
1208/60	60 liter
1208/200	200 liter



1:40 - 1:100



5 min.



7



Hoog



### Splash Shampoo

Een volschuimende, reinigende autoshampoo met wax. Een speciale combinatie van wasactieve stoffen zorgen voor een goede reiniging. Geeft na het afspoelen met water een diepglanzend, waterafstotend resultaat waardoor de auto nauwelijks nog gezeemd hoeft te worden.

Art Code	Inhoud
1212/05	12 x 500 ml
1212/10	10 liter
1212/20	20 liter
1212/60	60 liter
1212/200	200 liter



1:40 - 1:100



5,4



Hoog

#### Speciale producten



### Iron Wash

Iron Wash is een effectief reinigingsmiddel voor het reinigen van de autolak, velgen en ramen. Iron Wash is speciaal ontwikkeld om kleine metaaldeeltjes zoals vliegroe, die zich aan de lak hebben gehecht, op een snelle wijze te verwijderen.

Art Code	Inhoud
1804/05	12 x 500 ml
1804/10	10 liter
1804/20	20 liter
1804/60	60 liter
1804/200	200 liter



Puur



15 min.



7



Laag



### Tar & Glue Remover

Voor het veilig en permanent reinigen van teer- en bitumenresten en lichte lijmresten. Lost snel opgespatte teer- en bitumenresten op. Verwijdert ook eenvoudig resten tectyl.

Art Code	Inhoud
1227/10	10 liter
1227/20	20 liter
1227/60	60 liter
1227/200	200 liter



Puur



10 min.



### Stickerverwijderaar

Geschikt voor het snel verwijderen van sticker- en lijmresten.

Art Code	Inhoud
1241/5	4 x 5 liter
1241/10	10 liter
1241/20	20 liter



Puur



10 min.



### Acid Clean

Acid Clean is een sterk geconcentreerde, zure reiniger voor het effectief verwijderen van hardnekkige vervuiling op velgen en wioldoppen.

Art Code	Inhoud
1805/10	10 liter
1805/20	20 liter
1805/60	60 liter
1805/200	200 liter



1:3



2 min.



1



### Floor Cleaner

Floor Cleaner is een sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor industrievloeren. Het verwijdert vooral rubber-/bandenspoeren, maar ook olie, vet en ander sterk vuil. Doordat het product laagschuimend is kan het perfect gebruikt worden in combinatie met schrob-/zuigmachines. Floor Cleaner kan ook manueel gebruikt worden, is biologisch afbreekbaar en laat een frisse geur achter.

Art Code	Inhoud
1202/10	10 liter
1202/20	20 liter
1202/60	60 liter
1202/200	200 liter



1:10 - 1:100



5 min.



13



Laag

### Clay producten



### Clay Grip Accelerator

Speciaal ontwikkeld als hulpmiddel bij de Cartec Clay-producten. De vloeistof zorgt voor een zeer fijne, beschermende laag die als een veilig smeermiddel werkt bij het gebruik van de Lakgum.

Art Code	Inhoud
1541/05	12 x 500 ml
1541/1	6 x 1 liter
1541/5	4 x 5 liter
1541/10	10 liter
1541/20	20 liter



Puur



0 min



7

### Lakgum Grof Rood

Lakgum 200 gram voor het verwijderen van spuitnevel, boomhars en teervlekken. Hoge agressiviteit. Wordt geleverd inclusief Clay Grip.

Art Code	Inhoud
3041/2	6 x 200 gr.



Grof



### Lakgum Fijn Blauw

Lakgum 200 gram voor het verwijderen van spuitnevel, boomhars en teervlekken. Lage agressiviteit. Wordt geleverd inclusief Clay Grip.

Art Code	Inhoud
3041/3	6 x 200 gr.



Fijn



### Clay Pad Geel Medium

Clay Pad 160 mm. Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verf- en teerspetters, stof en sporslag van autolakken. Zowel machinaal (excentrisch) als handmatig te gebruiken.

Art Code	Inhoud
3041/20	Cartec Medium
3041/7	Nanoskin Medium



Grof



### Clay Pad Blauw Fijn

Clay Pad 160 mm. Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verf- en teerspetters, stof en sporslag van autolakken. Zowel machinaal (excentrisch) als handmatig te gebruiken.

Art Code	Inhoud
3041/21	Cartec Fijn
3041/9	Nanoskin Fijn



Fijn



### Clay Doek Geel Medium

Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verf- en teerspetters, stof en sporslag van autolakken. Afmeting 40 x 40cm.

Art Code	Inhoud
3041/22	Cartec Medium
3041/13	Nanoskin Medium



Grof



### Clay Doek Blauw Fijn

Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verfspetters, teerspetters, stof en sporslag van autolakken. Afmeting 40 x 40 cm.

Art Code	Inhoud
3041/23	Cartec Fijn
3041/14	Nanoskin Fijn



Fijn



## Clay Pad Houder

Een hulpmiddel bij het handmatig gebruik van de Clay Pads.

Art code


Inhoud

---

3041/8

---

# CARWASH PRODUCTEN







## Royal Wheel

Krchtig alkalisch reinigingsproduct. Het verwijdt moeiteloos remstofaanslag en hardnekkig verkeersvuil van verontreinigde velgen. Royal Wheel geeft een schoon en glanzend resultaat.

Art Code	Inhoud
1408/10	10 liter
1408/20	20 liter
1408/60	60 liter
1408/200	200 liter



Puur - 1:10



1 min.



13,9



Hoog



Wasstraat



## Royal Forte

Krchtige alkalische voorreiniger voor gebruik in de wasstraat. Royal Forte verwijdt moeiteloos hardnekkig verkeersvuil en insecten. Daarnaast zorgt Royal Forte voor een goed schuimbeeld bij het wassen.

Art Code	Inhoud
1409/10	10 liter
1409/20	20 liter
1409/60	60 liter
1409/200	200 liter



1:10 - 1:25



2 min.



12



Hoog



Wasstraat



## Royal Foam

Sterk schuimende en hoog geconcentreerde shampoo. Zowel in de autowasinstallaties als in de DHZ wasboxen geeft deze shampoo een vol en romig schuimbeeld. Royal Foam zorgt voor een zeer goede reiniging dankzij zijn snelle inweektijd en het vuiloplossend vermogen. Daarnaast is de shampoo geperfumeerd en zorgt het voor een aangename geur in de washal.

Art Code	Inhoud
1410/10	10 liter
1410/20	20 liter
1410/60	60 liter
1410/200	200 liter



10ml. per. auto



11



Hoog



Wasstraat



## Royal Clean

Geconcentreerde en actief reinigende shampoo voor autowasinstallaties. Dankzij de intensieve reinigingskracht verwijdt deze shampoo gemakkelijk vuil, vet en de zogenaamde trafficfilm van auto's. Royal Clean helpt de borstels schoon te houden en minimaliseert slijtage van de borstels.

Art Code	Inhoud
1411/10	10 liter
1411/20	20 liter
1411/60	60 liter
1411/200	200 liter



13ml. per. auto



4



Hoog



Wasstraat



## Royal Shine

Zeer effectief glans- en droogmiddel. In zowel autowasinstallaties als in DHZ wasboxen geeft het, bij gebruik na het wassen met Royal Foam en Royal Clean, een zeer snelle openbreking van de waterfilm. Dit zorgt voor een optimaal droogresultaat van de auto. Royal Shine laat bovendien een diepe glans achter en minimaliseert vlekvorming op de lak.

Art Code	Inhoud
1412/10	10 liter
1412/20	20 liter
1412/60	60 liter
1412/200	200 liter



10ml. per. auto



5



Laag



Wasstraat



## Royal Protect

Zeer effectief glans- en beschermingsmiddel. In zowel autowasin-  
stallaties als in DHZ wasboxen laat het, bij gebruik na het wassen  
met Royal Foam en Royal Clean, een extreem goede bescherm-  
laag achter op de lak. Royal Protect geeft een zichtbaar diepere  
glans aan de lak. Het versterkt bovendien het droogeffect van de  
Royal Shine.

Art Code	Inhoud
1413/10	10 liter
1413/20	20 liter
1413/60	60 liter
1413/200	200 liter



15ml. per. auto



5



Laag



Wasstraat



## Royal Guard

Gebaseerd op een zeer hoogwaardig lakversterkend polymeer  
voor gebruik in autowasstraten. Royal Guard wordt in de lak 'ge-  
borsteld' waardoor het product extra goed hecht aan het lakop-  
pervlak. Royal Guard vormt bij regelmatig gebruik een duurzame  
hoogglanzende en vuilafstotende beschermlaag op de lak.

Art Code	Inhoud
1414/10	10 liter
1414/20	20 liter
1414/60	60 liter
1414/200	200 liter



25ml. per. auto



5




Laag





Wasstraat

# LAKBEHANDELING & REFINISH LINE





# Refinish Process chart



## Krasverwijdering en grof polijsten



### Diamond Cut 3000

Diamond Cut 3000 is een compound met een extreem diepe polijstwerking. Het product is uitermate geschikt voor verweerde, harde en krasbestendige lakken. Diepe (schuur)krassen, spuitnevel, sinaasappelhuid, stofjes en zakkers worden snel en moeiteloos verwijderd. Diamond Cut 3000 is tijdbesparend door de snelle verwerking, en gemakkelijk uit te poetsen en geeft direct een hoge glans.

Art Code	Inhoud
REFL30-1	6 x 1 kg



Grof



9,8



### Compound 5000

Compound 5000 brengt de geoxideerde en doffe autolak weer op hoogglans. Dit polijstmiddel is ook geschikt voor nieuwe, vers gespoten lakken. Lakproblemen als sinaasappelhuid, spuitnevel en krassen worden makkelijk en effectief verwijderd. De Compound 5000 is een economische keuze, is niet vet en geeft nauwelijks stofvorming. In combinatie met een roterende machine wordt het beste resultaat behaald.

Art Code	Inhoud
REFL50-1	6 x 1 liter



Grof



9,8

## Hologramvrij en hoogglans polijsten



### Final Cut 9000

Final Cut 9000 is een "one step" finishing product. Kleine krasjes en hologrammen worden gemakkelijk verwijderd. Final Cut 9000 geeft de lak een zeer diepe glans. De "one step" technologie is ideaal voor detailers. In combinatie met een excentrisch-roterende machine wordt het beste resultaat behaald.

Art Code	Inhoud
REFL90-1	6 x 1 liter



Fijn



9,8



### Ultra Finish 12000

Ultra Finish 12000 is een high finishing product en geeft een extreem diepe glans aan de lak. Met Ultra Finish 12000 wordt een absoluut hologramvrij resultaat behaald. Het product bevat geen siliconen, laat geen vette laag achter op de lak en is makkelijk in gebruik.

Act Code	Inhoud
REFL12-1	6 x 1 liter



Fijn



8,2



### Wax Coat

WaxCoat bevat speciale polymeren en Carnaubawax en geeft een langdurige bescherming na het polijst-proces. Het product geeft een zeer diepe glans en zorgt voor een extreem glad oppervlak. WaxCoat heeft geen polijstende werking. Het product is gemakkelijk aan te brengen en te verwerken met de zachte microvezeldoek.

Act Code	Inhoud
REFLWC-1	6 x 1 liter



7



tot 6 maanden



## Polijtschotel en Schapenvacht Cutting

Polijtschotel van perfect lamswol. Voor het polijsten en op glans brengen van de lak. Verkrijgbaar in verschillende grofheden.

Door het gebruik van echt schapenvacht bereikt u een optimaal polijstresultaat. De vacht voorkomt hittevorming en maakt diep polijsten mogelijk. Verkrijgbaar in twee maten.

Art Code	Inhoud
RF2050	Grof 150 mm
RF2060	Medium 150 mm
RF2070	Fijn 150 mm
RF2092	80 mm
RF2090	150 mm



## Microfiber Cutting Disc

Microvezelpad gemaakt van zeer fijne microvezel. Deze innovatieve pad vervangt de traditionele foam polijstpad. Door de microvezel is deze pad een stuk effectiever dan zijn voorganger. Zal sneller krassen verwijderen zonder teveel lak weg te halen. Voor het beste resultaat en voor een langere standtijd de microvezel pad regelmatig afspreken met een luchtspray.

Art Code	Inhoud
RF2011	Grof 80 mm
RF2010	Grof 135 mm
RF2012	Grof 155 mm
RF2021	Fijn 80 mm
RF2020	Fijn 135 mm
RF2022	Fijn 155 mm



Wit - Grof



Zwart - Fijn



## Compounding Spons Grof Groen Rond

In combinatie met onze Diamond Cut 3000 is het effect van deze pad subliem. Deze grove polijstspons is ideaal te gebruiken voor het polijsten van lakoppervlakken. (Geschikt voor roterende polijstmachines.)

Art Code	Inhoud
RF2112	80 x 25 mm
RF2113	135 x 12 mm
RF2110	150 x 30 mm
RF2114	160 x 12 mm



Grof



## Compounding Spons Grof Groen Trapeze

In combinatie met onze Diamond Cut 3000 is het effect van deze pad subliem. Deze grove polijstspons is ideaal te gebruiken voor het polijsten van lakoppervlakken. (Geschikt voor excentrisch-roterende polijstmachines.)

Art Code	Inhoud
RF2115	70 x 20 mm
RF2116	150 x 25 mm
RF2119	180 x 30 mm



Grof



## Compounding Spons Middelgrof Geel Rond

Deze pad is speciaal ontwikkeld om de combinatie te maken met onze Compound 5000. Het resultaat van deze combinatie is dan ook top. Het is een middelgrove polijstspons die ideaal is voor het polijsten van lakoppervlakken. (Geschikt voor roterende polijstmachines.)

Art Code	Inhoud
RF2122	80 x 25 mm
RF2123	135 x 12 mm
RF2120	150 x 30 mm
RF2124	160 x 12 mm



Grof



### Compounding Spons Middelgrof Geel Trapeze

Deze pad is speciaal ontwikkeld om de combinatie te maken met onze Compound 5000. Het resultaat van deze combinatie is dan ook top. Deze middelgrove polijstspons is ideaal voor het polijsten van lakoppervlakken. (Geschikt voor excentrisch-roterende polijstmachines.)

Art Code	Inhoud
RF2125	70 x 20 mm
RF2126	150 x 30 mm
RF2129	180 x 30 mm



Grof



### Finishing Spons Medium Wit Rond

Deze pad combineren met onze Final Cut 9000 zorgt voor een glanzend resultaat. Het is een medium polijstspons die gebruikt wordt voor het licht polijsten en het op glans brengen van lakoppervlakken. (Geschikt voor roterende polijstmachines.)

Art Code	Inhoud
RF2152G	80 x 25 mm
RF2153G	135 x 12 mm
RF2150G	150 x 30 mm
RF2154G	160 x 12 mm



Medium



### Finishing Spons Medium Wit Trapeze

Deze pad combineren met onze Final Cut 9000 zorgt voor een glanzend resultaat. Het is een medium polijstspons die gebruikt wordt voor het licht polijsten en het op glans brengen van lakoppervlakken. (Geschikt voor excentrisch-roterende polijstmachines.)

Art Code	Inhoud
RF2155	70 x 20 mm
RF2156	150 x 30 mm
RF2159	180 x 30 mm



Medium



### Finishing Spons Soft Antraciet Rond

In combinatie met onze Ultra Finish 12000 zorgt deze pad voor een prachtig eindresultaat. Deze fijne polijstspons zorgt voor een prachtige hoogglans op het lakoppervlak. (Geschikt voor roterende polijstmachines.)

Art Code	Inhoud
RF2172	80 x 30 mm
RF2173G	135 x 12 mm
RF2170	150 x 30 mm
RF2174G	160 x 12 mm



Fijn



### Finishing Spons Soft Antraciet Trapeze

In combinatie met onze Ultra Finish 12000 zorgt deze pad voor een prachtig eindresultaat. Deze fijne polijstspons zorgt voor een prachtige hoogglans op het lakoppervlak. (Geschikt voor excentrisch-roterende polijstmachines.)

Art Code	Inhoud
RF2175	70 x 20 mm
RF2176	150 x 30 mm
RF2179	180 x 30 mm



Fijn





### Superlakreiniger

Een siliconenvrije lakreiniger speciaal voor sterk verontreinigde en geoxideerde lakken. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van spuitnevel en krassen. Als nabehandeling Perfect Polish of Express Wax gebruiken. Is zowel machinaal als met de hand te verwerken.

Act Code	Inhoud
1003/05	12 x 500 ml
1003/10	10 liter



Grof



8



### Paint Compound

Een siliconenvrije lakreiniger. Het product is zeer geschikt voor sterk verontreinigde en doffe lakken. Paint Compound herstelt eventuele lakfouten en verwijdert diepere krasjes. Het geeft de lak zijn oorspronkelijke kleur en glans weer terug. Het product kan zowel met de hand als met een polijstmachine verwerkt worden. Voor een extra diepe glans en duurzame bescherming de lak nabehandelen met Cartec Perfect Polish.

Act code	Inhoud
1004/1	6 x 1 liter



Grof



9,8



### Perfect Polish

Snel werkende siliconenhoudende polish op basis van een cleaner en wax. Door de speciale formule krijgt de lak weer zijn oorspronkelijke diepe glans terug. Maakt doffe lakken weer nieuw en verwijdert lichte krassen. Perfect Polish is zeer gemakkelijk te verwerken!

Act code	Inhoud
1005/05	12 x 500 ml
1005/10	10 liter



Fijn



7



tot 3 maanden



### Chrome Polish

Een krachtig polijstmiddel speciaal voor verweerde chromen oppervlakken. U kunt Chrome Polish gebruiken op uw velgen, bumpers, spiegels en alle andere chromen producten. Bevat geen siliconen.

Act code	Inhoud
1054/025	12 x 250 gr.



Grof



9



### Excellent PTFE Wax

Hoogwaardige wax met bijzonder diepe glans. Geeft een langdurige en zeer goede bescherming. Werkt snel op nieuwe lakken. Excellent is zeer geschikt als bescherming van de lak na het polijsten.

Art Code	Inhoud
1006/05	12 x 500 ml
1006/10	10 liter



7



tot 3 maanden



## Wax Polish

Hoogwaardige wax die een langdurige en zeer goede bescherming geeft. Ideaal voor nieuwe lakken en behandeling na Paint Compound of Perfect Polish. Is zowel met de hand als met de machine te verwerken.

Art Code	Inhoud
1007/05	12 x 500 ml
1007/10	10 liter



7



tot 3 maanden



## Fast Glaze

Fast Glaze geeft de lak een perfecte glans. Fast Glaze wordt gebruikt om nieuwe en gepolijste lakken te voorzien van een snelle en egale glans. Fast Glaze verfraait en verzorgt de lak uitmuntend. De wax laat na gebruik geen vlammen en hologrammen zien. Fast Glaze werkt bijzonder snel en effectief, ook op donkere lakken. Fast Glaze bevat geen polijstmiddelen en laat daarom ook geen witte resten achter op kunststof.

Art Code	Inhoud
1011/1	6 x 1 liter
1011/10	10 liter
1011/20	20 liter
1011/60	60 liter
1011/200	200 liter



5

## Polijstvlitschijven

Voor het polijsten van metaal, glas, keramiek, marmer, edele metalen, stenen en plastic.



Art Code	Inhoud
3233/2	77 mm
3233/1	150 mm

## Polijstspons Grof

Poetschijf met een grove schuimstructuur. Geschikt voor grof polijsten van oppervlakken.



Art Code	Inhoud
3203/1	10 st. 165 x 50 mm

## Polijstspons Medium

Poetschijf met een redelijk harde schuimstructuur. Geschikt voor het polijsten van lakoppervlakken.



Art Code	Inhoud
3203/2	10 st. 165 x 50 mm
3204/1	10 st. 165 x 25 mm

### Polijstspons Medium Soft

Poetschijf met een middelzachte schuimstructuur. Geschikt voor licht polijsten.



<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3203/0	10 st. 165 x 50 mm

### Polijstspons Soft

Poetschijf met een zeer fijne schuimstructuur. Uitermate geschikt voor het op hoogglans brengen van de lak.



<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3203/3	10 st. 165 x 50 mm
3204/2	10 st. 165 x 25 mm



### WaxGuard set

Complete set om 1 volledige WaxGuard behandeling uit te voeren. De WaxGuard set bestaat uit een ontvetter, beschermingsproduct, aanbrengspons, handleiding, garantiekaart, raamsticker, doming en een 100ml onderhoudsshampoo voor de WaxGuard klant.

Art Code	Inhoud
1059/01/NL	6 sets
1059/01/24	24 sets
1059/01/48	48 sets



18-36 maanden

### WaxGuard Conditioner

Speciaal ontwikkelde shampoo voor gebruik op auto's die een WaxGuard behandeling hebben ondergaan. Deze conditioner zorgt voor het onderhoud van de WaxGuard bescherm laag zodat de autolak in een uitstekende conditie blijft. WaxGuard Conditioner ondersteunt tevens het behoud van de extreem diepe glans en de diepe kleur van de lak na de WaxGuard behandeling.

Art Code	Inhoud
1063/05	12 x 500 ml
1063/10	10 liter



5,4

### Ceramic Guard



De ontwikkeling: Ceramic Guard

Ceramic Guard is een nieuwe doorbraak op het gebied van Si-Nano coatings. Met dit revolutionaire product is het nu mogelijk om in één stap een zeer gladde, hoogglanzende en duurzame bescherm laag aan te brengen op de autolak. Ceramic Guard verhoogt de krasbestendigheid van de lak en geeft een zichtbaar diepere kleur. Ceramic Guard zorgt daarnaast voor een extreem waterafstotende laag met een duidelijk "easy to clean" effect.

De chemie: SiCarbon+

De doorbraak start op moleculair niveau. Waar veel coatings gebruik maken van het silicium molecuule gecombineerd met zuurstof ( $\text{SiO}_2$ ) is door Cartec het zuurstof atoom vervangen door een koolstof atoom (SiCarbon.) Door deze combinatie wordt een veel betere laagdichtheid verkregen! Bij  $\text{SiO}_2$  coatings verdampt de zuurstof tijdens het proces van uitharden waardoor de dichtheid afneemt met zo'n 30%. Carbon daarentegen zal zich juist vastzetten tussen het silicium in plaats van wegdampen, waardoor de coating een veel hogere dichtheid behoudt. Dit resulteert in een betere krasbestendigheid, flexibiliteit en permanente hechting van de Nano moleculen op de lak die alleen te verwijderen zijn door middel van polijsten.


Door de jarenlang opgebouwde kennis op het gebied van bescherming is Cartec er in geslaagd de nieuwste polymeer technieken toe te voegen aan de SiCarbon coating. Hierdoor ontstaat na applicatie een druppel contacthoek van minimaal  $110^\circ$  gecombineerd met een extreem glad oppervlak.

Art Code	Inhoud
CG01/30	6 x 30 ml



4life

# EXTERIEUR VERZORGEN EN VERFRISSEN







## Vinyl

Een siliconenhoudend reinigings- en beschermingsmiddel. Reinigt en beschermt alle kunststofdelen zoals bumpers, spiegels, banden, vinyltaken, etc. Vinyl geeft een zijdematte glans en is eenvoudig aan te brengen. Het droogt snel en is niet vet.

Art Code	Inhoud
1105/05	12x500 ml
1105/10	10 liter
1105/20	20 liter
1105/60	60 liter
1105/200	200 liter



Puur



1 min.



## Vinyl Siliconen Vrij

Een siliconenvrij reinigings- en beschermingsmiddel. Reinigt en beschermt alle kunststofdelen zoals bumpers, spiegels, banden, vinyltaken, etc. Vinyl geeft een zijdematte glans en is eenvoudig aan te brengen. Het droogt snel en is niet vet.

Art Code	Inhoud
1605/10	10 liter
1605/20	20 liter



Puur



1 min.



## Tyre Care

Een siliconenhoudend reinigings- en beschermingsmiddel speciaal ontwikkeld voor de banden. De originele kleur en glans worden beschermd. Tyre Care droogt snel en is niet vet.

Art Code	Inhoud
1124/20	20 liter
1124/60	60 liter
1124/200	200 liter



Puur



1 min.



## Motor Fresh

Een verzorger die alle onderdelen van de motorruimte verfraait. Een siliconenhoudend product wat de motor beschermt, geen elektronische delen aantast, het vocht verdrijft en de motorruimte een nieuw en fris uiterlijk geeft.

Art Code	Inhoud
1101/10	10 liter
1101/20	20 liter



Puur



5 - 10 min.



8



## Motor Fresh Siliconen vrij

Verfraait alle onderdelen van de motorruimte. Een siliconenvrij vloeibaar product dat op de motor en bijbehorende delen, zoals bijvoorbeeld de rubberslangen, wordt verneveld nadat de motorruimte gereinigd is. Motor Fresh beschermt en geeft de motorruimte weer een nieuw en fris uiterlijk.

Art Code	Inhoud
1601/10	10 liter
1601/20	20 liter




Puur



5- 10 min.

# INTERIEUR REINIGEN EN VERZORGEN





Productnaam	Pagina	Beschrijving	Reinigings-effect	Vlekverwij-dering	Braken	Inkt	Schimmel	Geur	Leer			
Interieurreiniger	34	Reinigen	....	....	.....	....	.....	...	.....			
Glasreiniger	34	Reinigen	....									
Glasreiniger Plus	34	Reinigen / Ont- vetten	.....									
Allesreiniger	34	Reinigen / Ont- vetten	....	....	....	....	....	...	...			
Textile Cleaner	34	Reinigen	.....	.....	.....	.....	.....	...	.....			
Textile Protector	36	Impregneren										
Dash Fresh	36	Originele Finish										
Leather Care	36	Reinigen en verzorgen							.....			
Carfum	36	Luchtverfrisser						.....				



## Interieurreiniger

Sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor het reinigen van de binnenkant van de auto zoals het dashboard, de stoelbekleding, deurpanelen, etc. Verwijdert nicotineaanslag, olie, vet en sterk vuil. Interieurreiniger laat na het opdrogen geen sporen of witte resten achter.

Art Code	Inhoud
1205/05	12 x 500 ml
1205/10	10 liter
1205/20	20 liter
1205/60	60 liter
1205/200	200 liter



Puur - 1:10



11,4



## Glasreiniger

Geconcentreerde glasreiniger die streeploos opdroogt. Geeft ruiten een diepe glans. Optimaal product om snel en gemakkelijk de ruiten mee schoon te maken. Verwijdert vuil, vet, nicotineaanslag en insecten. Tevens geschikt voor industrieel en huishoudelijk gebruik.

Art Code	Inhoud
1211/05	12 x 500 ml
1211/10	10 liter
1211/20	20 liter
1211/60	60 liter
1211/200	200 liter



Puur



10



## Glasreiniger Plus

Extra geconcentreerde glasreiniger die streeploos opdroogt. Geeft ruiten een diepe glans. Optimaal product om snel en gemakkelijk de ruiten mee schoon te maken. Verwijdert vuil, vet, nicotineaanslag en insecten. Tevens geschikt voor industrieel en huishoudelijk gebruik.

Art Code	Inhoud
1210/10	10 liter
1210/20	20 liter
1210/60	60 liter
1210/200	200 liter



Puur



11,2



## Allesreiniger

Sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor velerlei toepassingen. Verwijdert nicotineaanslag, vliegen, boomhars, olie, vet en sterk vuil. Zeer geschikt voor reiniging van de autobekleding, kunststof en textieldelen en de buitenkant van auto's.

Art Code	Inhoud
1203/05	12 x 500 ml
1203/10	10 liter
1203/20	20 liter
1203/60	60 liter
1303/200	200 liter



Puur - 1:10



1 - 5 min.



12,9



Laag



## Textile Cleaner

Textile Cleaner is een sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor textiel. Het verwijdert olie, vet, nicotineaanslag en ander sterk vuil van bijvoorbeeld autostoelbekleding, automatten en tapijt. Dankzij een speciaal polymeer laat Textile Cleaner een vezel verstevigende bescherm laag achter. Hierdoor ziet het gereinigde oppervlak er weer als nieuw uit en blijft het langer schoon.

Art Code	Inhoud
1204/10	10 liter
1204/20	20 liter
1204/60	60 liter



1:5 - 1:15



1 - 5 min.



12



Laag

## Verzorgen & Geurbehandeling





### Textile Protector

Bescherm gereinigde bekleding met Textile Protector tegen vervuiling en vlekken. De Textile Protector beschermt tegen vervuiling op basis van water, vet en olie. Textile Protector verbetert de glans en kleur en herstelt de waterafstotende eigenschap van textiel. Het product kan ook toegepast worden op leer en cabrioletkap.

Art Code	Inhoud
1128/1	6x1 liter



Puur



### Dash Fresh

Een siliconenhoudende reinigings- en beschermingslotion. Verfraait en reinigt het auto-interieur, zoals het dashboard en bekleding van portieren. Dash Fresh geeft aan kunststof, vinyl en leer weer een fris uiterlijk. Het product is niet vet en geeft een originele zijdematte glans.

Art Code	Inhoud
1103/05	12x500 ml
1103/10	10 liter
1103/20	20 liter
1103/60	60 liter
1103/200	200 liter



Puur



1 min.



### Leather Care

Reinigt en beschermt leer. Herstelt het satijnen aspect van origineel leer. Het leer krijgt na behandeling met dit product zijn originele glans en soepelheid weer terug.

Art Code	Inhoud
1121/05	12x500 ml



Puur



1 min.



### Carfum Lavendel

Carfum Lavendel is een sterk geconcentreerde luchtverfrisser met Lavendel, welke een aangename geur creëert. Het is speciaal ontwikkeld om onaangename geuren te verdringen uit het interieur. De onaangename geuren worden vervangen door een prettige en frisse geur.

Art Code	Inhoud
1300/02	24 x 200 ml
1300/1	6 x 1 liter
1300/10	10 liter



Puur



1 min.



### Carfum Spring

Carfum Spring is een sterk geconcentreerde luchtverfrisser, welke een aangename geur creëert. Het is speciaal ontwikkeld om onaangename geuren te verdringen uit het interieur. De onaangename geuren worden vervangen door een prettige en frisse geur.

Art Code	Inhoud
1301/02	24 x 200 ml
1301/1	6 x 1 liter
1301/10	10 liter



Puur



1 min.



### Carfum Beach

Carfum Beach is een sterk geconcentreerde luchtverfrisser, welke een aangename geur creëert. Het is speciaal ontwikkeld om onaangename geuren te verdringen uit het interieur. De onaangename geuren worden vervangen door een prettige en frisse geur.

Art Code	Inhoud
1302/02	24 x 200 ml
1302/1	6 x 1 liter
1302/10	10 liter



Puur



1 min.



### Carfum Leather

Carfum Leather is een sterk geconcentreerde luchtverfrisser, welke een aangename geur creëert. Het is speciaal ontwikkeld om onaangename geuren te verdringen uit het interieur. De onaangename geuren worden vervangen door een prettige en frisse geur.

Art Code	Inhoud
1303/02	24 x 200 ml
1303/1	6 x 1 liter
1303/10	10 liter



Puur



1 min.



### Carfum Sweet Candy

Carfum Sweet Candy is een sterk geconcentreerde luchtverfrisser, welke een aangename geur creëert. Het is speciaal ontwikkeld om onaangename geuren te verdringen uit het interieur. De onaangename geuren worden vervangen door een prettige en frisse geur.

Art Code	Inhoud
1304/02	24 x 200 ml
1304/1	6 x 1 liter
1304/10	10 liter



Puur



1 min.



### Carfum Blue Ocean

Carfum Blue Ocean is een sterk geconcentreerde luchtverfrisser, welke een aangename geur creëert. Het is speciaal ontwikkeld om onaangename geuren te verdringen uit het interieur. De onaangename geuren worden vervangen door een prettige en frisse geur.

Art Code	Inhoud
1305/02	24 x 200 ml
1305/1	6 x 1 liter
1305/10	10 liter



Puur



1 min.

# AEROSOLES



**SPRAY  
WAX**



**BLACKMAT**

MAfSCRW.1.RZ



**COCKPIT  
SPRAY**

COCKPIT Pfl.EBE



**UPHOLSTERY  
CLEANER**

fOI.SmBEIN QE/1



**GLASS FOAM**

GW'KIARSPUI



### Upholstery Cleaner Spray

Sterk schuimende reiniger speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van hardnekkig vuil op autobekleding.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2063/05	12 x 500 ml



### Glass Foam Spray

Sterk schuimende reiniger voor het reinigen van autoruiten.



10,4

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2035/05	12 x 500 ml



### Brake Cleaner Spray

Voor het grondig reinigen van onderdelen van de versnellingsbak, koppeling delen, remmen en carburateur.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2037/05	12 x 500 ml



### Glue Remover Spray

Een sterke lijm- en stickerverwijderaar. Met aangename citrusgeur.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2065/04	12 x 400 ml



### Cockpit Spray

Snel werkende, zijdematte glanslaag voor kunststofdelen in het interieur.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2019/04	12 x 400 ml



### Cockpit Spray (zonder siliconen)

Snel werkende, zijdematte glanslaag voor kunststofdelen in het interieur.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2021/04	12 x 400 ml



### Spray Wax

Geeft een diepe glanslaag aan auto's in de showroom.



7

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2033/04	12 x 400 ml



### Tyre Foam Spray

Bandenschuim voor het reinigen, onderhouden en beschermen van de banden.



7

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2068/05	12 x 500 ml



### Glans-Zwart Spray

Zeer goed dekkende, zwarte hoogglanslak.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2001/04	12 x 400 ml



### Mat-Zwart Spray

Zeer goed dekkende zijdematte zwarte lak. O.a. geschikt voor spoilers, spiegels, ruitenwissers, etc.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2003/04	12 x 400 ml



### Wheel Silver

Zeer goed dekkende velgenlak in de meest gebruikte grijze kleur.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2005/04	12 x 400 ml



### Blanke Lak Spray

Professionele Blanke Lak Spray, zeer geschikt voor het aflakken en ter ondersteuning bij spotrepair.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2013/04	12 x 400 ml



### Body Coating Spray

Voor het bijwerken van bitumencoatings en het aanbrengen van een roestbeschermende, flexibele laag tegen water, pekkel, sneeuw, etc. Overspuitbaar.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2029/05	12 x 500 ml



### Body Coating Spray (bitumen)

Voor het bijwerken van bitumencoatings en het aanbrengen van een roestbeschermende, flexibele laag tegen water, pekkel, sneeuw, etc. Niet overspuitbaar.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2030/05	12 x 500 ml





### Vynllak Grijs Spray

Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers over te spuiten.  
Kleur: Grijs.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2023/04	12 x 400 ml



### Vynllak Antraciet Spray

Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers over te spuiten.  
Kleur: Antraciet.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2025/04	12 x 400 ml



### Vynllak Zwart Spray

Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers over te spuiten. Kleur: Zwart.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2027/04	12 x 400 ml



### Vynllak Camel Spray

Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers over te spuiten.  
Kleur: Camel.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2039/04C	12 x 400 ml



### Vynllak Beige Spray

Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers over te spuiten.  
Kleur: Donker-Beige.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2039/04DB	12x400 ml



### Vynllak Volvo Blauw Spray

Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers over te spuiten.  
Kleur: Volvo-Blauw.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2039/04VBLA	12 x 400 ml



### Vynllak Volvo Bruin Spray

Een sterke kunststoflak om kunststof bumpers over te spuiten.  
Kleur: Volvo-Bruin.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
2039/04VBRU	12 x 400 ml

# FLACONS, VERNEVELAARS, POMPEN





### Werkflacon Cartec

Flacon welke bestendig is tegen chemicaliën. De flacon kan gebruikt worden voor polijstmiddelen en reinigers. Ideaal voor doseren, verdunnen en aanbrengen.

Art Code	Inhoud
3013/1	500 ml
3013/2	1 liter



### Plupdop voor flacon

Dispenserdop voor de werkflacon.

Art Code	Inhoud
3015/1	



### Vernevelaar grijs kort

Vernevelaar voor 500 ml flacon.

Art Code	Inhoud
3017/8	



### Vernevelaar Canyon Blauw/Wit

Vernevelaar voor 500 ml en 1 liter flacon.

Art Code	Inhoud
3017/11	



### Vernevelaar Jumbo

Vernevelaar voor 1 liter flacon.

Art Code	Inhoud
3017/2	



### Druk pomp PA/Viton

Professionele vloeistofspuit met drukpomp. De drukpomp is gemakkelijk op druk te brengen waarna u in één handeling een groot oppervlak kunt innevelen. De drukpomp is daardoor zeer geschikt voor het gebruik op grote oppervlakken.

Art Code	Inhoud
3114/3	1 liter
3114/0	1,5 liter



### Pompedeelte Druk pomp

Pompedeelte voor de drukpomp.

Art Code	Inhoud
3114/6	1 liter
3114/1	1,5 liter



## IK Druk pomp

De IK druk pomp is ontwikkeld voor het vernevelen van chemicaliën. Perfect geschikt voor het verwerken van de Cartec producten. De drukpompen hebben verschillende volumes.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3115/1	IK9 - 6 liter
3115/2	IK6 - 4 liter

## IK Lans Compleet

Complete lans voor IK druk pomp. Bestaande uit knijpkraan, lansgedeelte en spuitnozzle.



<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3115/4	

## IK Knijpkraan

Knijpkraan voor IK druk pomp.



<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3115/7	

## IK Tussenstuk

Lansgedeelte voor IK druk pomp. Ook verkrijgbaar als alkalisch bestendig.



<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3115/15	
3115/42	Alkalisch

## IK Spuitnozzle

Elleboog met nozzle voor IK druk pomp.



<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3115/14	

## IK Slang

Slang 1,3 meter voor IK druk pomp. Ook verkrijgbaar als zuur bestendig.



<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3115/8	Zuren
3115/33	Algemeen

## Rhino Spray 7 liter

De Cartec Rhino druk pomp is ontwikkeld voor het vernevelen van chemicaliën. Perfect geschikt voor het verwerken van de Cartec producten. De druk pomp heeft een telescopische lans.



<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3111/01	7 liter



## Rhino Complete Knijpkraan

Knijpkraan voor de Rhino sprayer.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3111/02	
---------	--



## Aftapkraan

Aftapkraan voor het afvullen van Cartec producten in uw werkflacon. De aftapkranen zijn geschikt voor de 5, 10 en 20 liter kannen.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3019/2	5/10 liter
--------	------------

3019/1	20 liter
--------	----------



## Straalbreker

Straalbreker geschikt voor beide aftapkranen. Zeer geschikt voor het afvullen vanuit grootverpakking in kleinere flacons.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3019/4	
--------	--



## Maatbeker

Schenkkkan met maatverdeling. Inhoud beschikbaar in 1, 2 of 3 liter.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3020/01	1 liter
---------	---------

3020/02	2 liter
---------	---------

3020/03	3 liter
---------	---------



## Pompdispenser

Pompdispenser voor het verdelen van pastas. De pompdispenser is geschikt voor de 5, 10 en 20 liter kannen.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3021/2	5/10 liter
--------	------------

3021/1	20 liter
--------	----------



## Hevelpomp Polyethyleen - Standaard

Handbediende hevelpomp voor het aftappen van vloeistoffen uit vaten. Geschikt voor 20, 60 en 200 liter vaten.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3113/7	
--------	--



## Hevelpomp Polypropyleen

Handbediende hevelpomp voor het aftappen van vloeistoffen uit vaten. Geschikt voor 20, 60 en 200 liter vaten. Bestendig tegen zuren en alkaliën.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3113/4	
--------	--



### Hefboompomp PP Viton

Hefboompomp met een telescopische zuigbuis. Geschikt voor 20, 60 en 200 liter vaten.

Art Code

Inhoud

3113/6



### Verloop hevelpomp

Verloop om een hevel- of hefboompomp te verbinden aan een can of vat.

Art Code

Inhoud

3113/10

25/60 liter

3113/11

200 liter

# SCHUIMSYSTEMEN, MENG- EN DOSEERSYSTEMEN



## Compleet schuimsysteem



Compleet systeem voor het wassen van de auto. Dit systeem werkt door middel van hoge druk. De schuim- en spuitlans zijn gemakkelijk verwisselbaar. Dosering kan geregeld worden via de draaiknop.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3117/10	
---------	--

## Mengsysteem



Doseersysteem voor het doseren van de onderhoudsmiddelen. Inclusief 10 meter slang en spuitlans.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3118/1	
--------	--

## Mengsysteem Lans



Lans (60 cm) ten behoeve van het mengsysteem. Inclusief knijpkraan.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3118/5	
--------	--

## Mengsysteem Revisieset



Set ter revisie van het mengsysteem.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3118/6	
--------	--

## Mengsysteem Calibratieozzles



Calibratieozzles voor de juiste mengverhouding ten behoeve van het mengsysteem.

Art Code	Inhoud
----------	--------

3118/7	
--------	--

## Mengsysteem Slang



Slang ten behoeve van het mengsysteem. Inclusief koppelingen.


Art Code	Inhoud
----------	--------

3118/8	10 meter
--------	----------

3118/2	15 meter
--------	----------



**BORSTELS, WASSPONZEN & APPLICATORS,  
ZEMEN**





## Wasemmer Cartec

Wasemmer 12 liter met Cartec bedrukking.

Art Code	Inhoud
3051/1	12 liter


## Vuilzeef voor wasemmer



De vuilzeef zeft de vervuiling uit de wasspons in de wasemmer. De vuilzeef zorgt ervoor dat het vuil niet weer terugkeert in de wasspons.

Art Code	Inhoud
3051/4	

## Vikan Velgenborstel voor steel



Ovale velgenborstel (23 cm) met zachte, schuin geplaatste vezels voor bereik in alle randen en hoeken. Voor de reiniging van velgen, tanks en de onderkant van grote voertuigen.

Art Code	Inhoud
3040/545252	230 x 110 mm

## Vikan Aqua-Wasborstel Hoek



Sterke hoekborstel met vezels die door de hoekvorm voortdurend in contact zijn met het oppervlak. De borstel heeft een rubber stootrand en een uitgekiende waterdoorvoer.

Art Code	Inhoud
3040/524752	250 mm

## Vikan Aqua-Wasborstel 28 cm



Hoekverstelbare wasborstel voor het gemakkelijk schoonmaken vanuit verschillende hoeken. De schuin geplaatste vezels aan de zijkanten maken moeilijke plaatsen goed toegankelijk. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. Handig formaat, past goed in emmers.

Art Code	Inhoud
3040/526852	280 mm

## Vikan Steel 1,7 meter



Professionele steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.

Art Code	Inhoud
3040/297052	1700 mm

## Vikan Telescoopsteel met waterdoorvoer



Professionele telescoopsteel met waterdoorvoer, verstelbaar tussen 160 en 278 cm. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Deze telescoopsteel heeft aan één zijde een Gardena-aansluiting en aan de andere zijde het Vikan schroefdraad dat op alle borstels binnen het Vikan assortiment past.

Art Code	Inhoud
3040/297352-C	1600-2780 mm

## Vikan Telescoopsteel

De professionele telescoopsteel is verstelbaar in lengte tussen 157 en 278 cm.

Art Code	Inhoud
3040/297552	1575–2780 mm

## Vikan Bekledingsborstel

Een harde handborstel die gebruikt kan worden voor het verwijderen van vuil en kruiden uit de bekleding en het tapijt.



Art Code	Inhoud
3040/450052	330 x 35 mm

## Vikan Handborstel met waterdoorvoer

Handborstel met watertoevoer en Gardena-aansluiting. Voor personenauto's en kleine busjes. Makkelijk, zacht en volop water.



Art Code	Inhoud
3040/525452	380 x 60 mm

## Vikan Handborstel met rubber stootrand

Grote handborstel met ergonomische handgreep. Komt gemakkelijk in moeilijke hoeken dankzij de schuine plaatsing van de vezels. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak.



Art Code	Inhoud
3040/524652	320 x 115 mm

## Vikan Handborstel met rubber stootrand klein

Kleine, zachte autowasborstel met rubber stootrand ter vermijding van lakschade. Ook uitstekend geschikt voor velgen.



Art Code	Inhoud
3040/525252	290 x 70 mm

## Vikan Velgenborstel

Velgenborstel voor schoonmaken van de velg. Het conische ontwerp van de borstel vergemakkelijkt het schoonmaken van de velg.



Art Code	Inhoud
3040/525052	Zacht
3040/525352	Hard

## Vikan Nagelborstel

De harde nagelborstel kan o.a. gebruikt worden in de auto en in de werkplaats.



Art Code	Inhoud
3040/64405	Klein
3040/644052	Groot



### Aqua Telescoopsteel met waterdoorvoer

Waterdoorlatende aluminium telescoopsteel die uitschuifbaar is tot 3 meter (2 x 1,5 meter). Heeft een handige on/off knop om de waterdoorvoer te regelen. De steel is voorzien van een Gardena-koppeling.

Art Code Inhoud

3027/10 1500-3000 mm



### Vrachtwagenborstel Quadro

De aqua wasborstel (25 cm) is ideaal voor het wassen. De zachte haren veroorzaken geen krassen. Bovendien is deze wasborstel aan 4 zijden voorzien van washaren. Dit voorkomt eventuele beschadigingen of krassen door het blok zelf.

Art Code Inhoud

3027/11



### Velgenborstel

Handige wasborstel met extra zachte haren. Uitstekend geschikt voor het verwijderen van lichte vervuiling. De extreem zachte kwaliteit van de haren voorkomt eventuele beschadiging aan het te reinigen materiaal.

Art Code Inhoud

3039/2 Lang

3039/3 Kort



### Wheelsan Velgenborstel

Handige velgenborstel met extra zachte Rilsan haren. Uitstekend geschikt voor het verwijderen van lichte vervuiling. De langere haren zorgen ervoor dat moeilijk bereikbare plekken gereinigd kunnen worden.

Art Code Inhoud

3039/4 40 mm

3039/5 50 mm



### Velgenkwast

Kwast om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen. Harde kunststof haren.

Art Code Inhoud

3039/1



### Hondenharenborstel

Hondenharenborstel voor het verwijderen van hondenharen op stoelzittingen, bekleding, tapijten, etc.

Art Code Inhoud

3025/1



### Lavasteen voor hondenharen

Met de lavasteen is het verwijderen van hondenharen, pluises en andere oppervlakkige vervuiling een stuk eenvoudiger geworden. De lavasteen maakt de vervuiling makkelijk los.

Art Code Inhoud

3025/2



### Autospons Ovaal

Wasspons van zeer hoge kwaliteit. 'Jumbo' formaat.

Art Code	Inhoud
3213/1	10 st.



### Autospons Rechthoek

Rechthoekige wasspons.

Art Code	Inhoud
3213/2	10 st.



### Autospons Gewafeld

Wasspons met een wafelstructuur. Deze zorgt ervoor dat de spons ook de moeilijk bereikbare plekken reinigt, zoals de grill van de auto.

Art Code	Inhoud
3213/3	50 st.



### Vliegenspons

Kwalitatieve schuurspons voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling.

Art Code	Inhoud
3215/1	10 st.



### Washandschoen Soft

Washandschoen met zeer zachte microvezel.

Art Code	Inhoud
3120/28	



### Washandschoen Microvezel Groen/Wit

Normale microvezel washandschoen. De microvezels wassen eenvoudig de vervuiling los zonder kans op beschadiging van het oppervlak. De washandschoen kan in de machine gewassen worden.

Art Code	Inhoud
3043/4	



### Washandschoen Microvezel Roze

Normale microvezel washandschoen. De microvezels wassen eenvoudig de vervuiling los zonder kans op beschadiging van het oppervlak. De washandschoen kan in de machine gewassen worden.

Art Code	Inhoud
3043/1	5 st.



### Quickwiper

De Quickwiper is een handig artikel voor het droogmaken van oppervlakken na het wassen. Werkt vele malen sneller dan een zeem. Het flexibele siliconenblad volgt de contouren van het te drogen oppervlak en veroorzaakt geen krassen.

Art Code	Inhoud
3028/1	300 mm



### Vikan Raamwisser

De Wipe-n-Shine vervangt de traditionele zeem. Haalt snel en effectief overtollig water weg van grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en laat geen kalkresten achter. De flexibele gebogen vorm zorgt voor een streepvrij en glanzend oppervlak. Met geïntegreerde greep, plus de mogelijkheid tot het schroeven op een Vikan steel.

Art Code	Inhoud
3040/707752	250 mm
3040/707852	350 mm
3040/707952	450 mm



### Zeem

Kwalitatief hoogwaardige kunststof zeem. De zeem is zeer geschikt voor het verwijderen van waterresten na het wassen. De zeem kan gewassen worden en gaat jarenlang mee! Afmeting 44 x 54 cm.

Art Code	Inhoud
3009/0/A	5 st.



### PVA Microvezelzeem

Kwalitatief hoogwaardige Microvezelzeem. De PVA in combinatie met microvezel is zeer geschikt voor het verwijderen van waterresten na het wassen. De zeem kan gewassen worden en gaat jarenlang mee! Afmeting 44 x 50 cm.


Art Code	Inhoud
3009/01	5 st.



### Wafelzeem in Koker

Kwalitatief hoogwaardige kunststof zeem. De zeem is zeer geschikt voor het verwijderen van waterresten na het wassen van de auto. De zeem kan gewassen worden en gaat lange tijd mee. Afmeting 33 x 45 cm.

Art Code	Inhoud
3009/20	



### Vinylspons

Sponsje voor het aanbrengen van Vinyl op banden, kunststof en rubbers. Kan ook gebruikt worden voor het aanbrengen van Dash-Fresh op het dashboard.

Art Code	Inhoud
3211/1	12 st.



### Applicatiespons Blauw

Applicatiespons voor het aanbrengen van vloeibare waxen zoals de WaxGuard.

Art Code	Inhoud
3211/4	12 st.



### Magic Foam Grijs

De Magic Foam is een universele oplossing voor het verwijderen van onuitwisbare strepen, hardnekkige vlekken en moeilijk te verwijderen vuil op bijna alle oppervlakken.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3212/01	12 st.



### Staalwol

Staalwol is geschikt voor het reinigen van vervuilde ruiten. Enkele andere toepassingsgebieden zijn: aluminium velgen, de uitlaat en RVS delen. De kwaliteit is speciaal geselecteerd voor de automotive markt. Per stuk 200 gr.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3024/3	200 gr.



### Carduster

Carduster voor het snel verwijderen van stof van elk lakoppervlak. Veroorzaakt geen krassen.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3003/1	

# ABRALON SCHUURMATERIAAL



Abralan





### Abralon schuurpads 500

Set van 20 stuks, voor zeer grof matteren.

Art Code	Inhoud
3223/2	77 mm
3223/1	150 mm



### Abralon schuurpads 1000

Set van 20 stuks, voor grof matteren.

Art Code	Inhoud
3224/2	77 mm
3224/1	150 mm



### Abralon schuurpads 2000

Set van 20 stuks, voor medium matteren.

Art Code	Inhoud
3225/2	77 mm
3225/1	150 mm



### Abralon schuurpads 3000

Set van 20 stuks, voor fijn matteren.

Art Code	Inhoud
3226/2	77 mm
3226/1	150 mm



### Abralon schuurpads 4000

Set van 20 stuks, voor zeer fijn matteren.

Art Code	Inhoud
3227/2	77 mm
3227/1	150 mm



### Handblok

Voor handmatig matteren van oppervlakken.

Art Code	Inhoud
3235/2	77 mm
3235/1	150 mm



### Softadapter

Flexibele tussenpad die de bestaande steunschijf op de schuurmachine omvormt tot een zachte steunpad en zo geschikt maakt om te combineren met fijner schuurpapier.

Art Code	Inhoud
3231/2	77 mm
3231/1	150 mm



### Mirka Schuurrozet

Voor handmatig matteren van kleine oppervlakken. P2000, 22mm, 100 stuks.

Art Code

Inhoud

---

3229/2



### Schuurklosje

De schuurklos is, in combinatie met de rozet, met name geschikt voor vochtig schuren van lakfouten.

Art Code

Inhoud

---

3229/1



### Lakschaaf Universeel

Lakschaaf voor het verwijderen van stofjes uit reeds uitgeharde lak.


Art Code

Inhoud

---

3234/02

# POETSDOEKEN, POETSPAPIER EN MICROVEZELDOEKEN





### Microvezeldoek Soft

Zachte microvezeldoek met uitstekende reinigingskwaliteiten. Het is een volle doek met perfect absorberende mogelijkheden. Daarbij is de doek zacht voor delicate oppervlakken. Afmeting 40 x 40cm, 48 gram.

Art Code	Inhoud
3317/10/B/A	1 st. Blauw
3317/10/Y/A	1 st. Geel
3317/10/GR/A	1 st. Groen
3317/10/F/A	1 st. Fuchsia



### Microvezeldoek Roze

Kwalitatieve, zware microvezeldoek. Te gebruiken voor alle oppervlakken. Geeft een diepe reiniging en absorbeert optimaal. Krast niet. Afmeting 40 x 40 cm.

Art Code	Inhoud
3317/2	5 st.



### Microvezeldoek Fast Glaze Fuchsia

Deze Microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor de verwerking van Fast Glaze. De doek heeft een afmeting van 40 x 40 cm en weegt maar liefst 80 gram. Hierdoor absorbeert de doek perfect. Door de superzachte vezels zal er geen schade aan nieuwe auto's en lakken gemaakt worden.

Art Code	Inhoud
3317/15/A	1 st.



### Microvezeldoek Luxe Blauw

Microvezeldoek extra dik geweven. Hierdoor heeft de doek een uitstekende reinigingskwaliteit en is extra absorberend. Afmeting 40 x 80 cm.

Art Code	Inhoud
3317/4/A	1 st.



### Microvezeldoek Polish Blauw (Laser Cut)

Microvezeldoek met een kortharige zijde en een langharige zijde. Geschikt om producten in en uit te poetsen. Afmeting 40 x 40 cm

Art Code	Inhoud
3317/20/A	5 st.



### Microvezeldoek Refinish

Deze microvezeldoek is speciaal ontwikkeld voor de serie Refinish producten. Het is een kwalitatieve en zware microvezeldoek die optimaal absorbeert en geschikt is voor alle oppervlakken. Gebruik maken van deze doek zorgt voor een diepe reiniging.

Art Code	Inhoud
RF2203	5 st. Groen
RF2205	5 st. Geel
RF2207	5 st. Wit
RF2210	5 st. Antraciet
RF2211	5 st. Violet



### Microvezeldoek Multidoek Grijs-Rood

Een alleskunner onder de microvezeldoeken. Vanwege zijn formaat ideaal voor het reinigen van alle onderdelen van de auto. Speciale afwerking zodat er geen schade ontstaat. Doek is superzacht en absorbeert goed. Afmeting 50 x 50 cm.

Art Code	Inhoud
3317/11/A	1 st.



### Microvezeldoek Glas

Speciale microvezeldoek voor het reinigen van ruiten en glas. Laat geen strepen achter en kan gebruikt worden met Cartec Glasreiniger. Kan gewassen worden. Verkrijgbaar in 55 x 63 cm (Maxi) en 40 x 40 cm (Mini)

Art Code	Inhoud	
3317/8/A	1 st.	Maxi
3317/12/A	1 st.	Mini



### Poetsdoeken Badstof

Badstof poetsdoeken verpakt in handige dispenserdoos. Voor het in- en uitpoetsen. De meest geliefde en gebruikte poetsdoek.

Art Code	Inhoud	
3305/01	8 kg	



### Poetsdoeken Flanel

Flanel poetslappen van ouder textiel.

Art Code	Inhoud	
3305/2	10 kg	



### Poetsdoeken Theedoek

Theedoeken verpakt in een handige dispenserdoos. Gebruikt, chemisch gereinigd en zonder bedrukking.

Art Code	Inhoud	
3305/3	10 kg	



### Polishing Wipe A-kwaliteit

Extra fluweelzachte, volumineuze en geperforeerde poetsdoeken van professionele kwaliteit (500 vel). Deze poetsdoeken zijn pluis- en krasvrij, geschikt voor het in- en uitpoetsen.

Art Code	Inhoud	
3311/01	500 vel	



### Polishing Wipe

Extra fluweelzachte, volumineuze en geperforeerde poetsdoeken van professionele kwaliteit (500 vel). Deze poetsdoeken zijn pluis- en krasvrij, geschikt voor het in- en uitpoetsen.

Art Code	Inhoud	
3311/1	500 vel	



### Clean Wipe

Een zachte nonwoven doek van professionele kwaliteit. Deze poetsdoek heeft een open structuur, is pluis- en krasvrij en ideaal voor het uitpoetsen.

Art Code	Inhoud	
3311/3	2 rollen	



### Soft Wipe

Stevige, pluisarme nonwoven doek in handige dispensersdoos. Zeer geschikt voor het in- en uitpoetsen. Afmeting doek 40 x 60 cm.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3315/2	5 kg



### Poetspapier Blauw

Zeer sterk poetspapier, 3-laags op rol (1000 vel). Het poetspapier is zeer geschikt voor het reinigen van ramen en machines. Afmeting vel 24 x 35 cm.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3313/1	2 rollen



### Poetspapier Blauw Alternatief

Zeer sterk breed poetspapier, 3-laags op rol (1000 vel). Het poetspapier is zeer geschikt voor het reinigen van ramen en machines. Afmeting vel 38 x 37 cm.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3313/6	1 rol



### Poetspapier Wit

Wit industriepapier, 1-laags (1.000 meter x 28 cm). Voor het reinigen van autoruiten, gereedschap en verfspuitpistolen.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3313/3	2 rollen



### Papierrolhouder Vloermodel

Duurzame vloerstandaard voor reinigingsdoeken en rollen papier.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3321/1	



### Papierrolhouder Muurmodel

Duurzame muurrolhouder voor reinigingsdoeken en rollen papier.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3321/2	

# OOK IN HET ASSORTIMENT

ONZE SERVICE GAAT TOT DE BODEM



BEDANKT VOOR UW KOMST  
GOEDE REIS

EN  
TOT Z





### Stanley Mes Compleet

Handige schraper met inschuifbare mesjes hetgeen de veiligheid verhoogd.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
-----------------	---------------

3023/1/A	
----------	--



### Stanley Reservemes

Reservemesjes ten behoeve van het schrapmesje, verpakt in een dispenserdoosje.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
-----------------	---------------

3023/2/A	10 st.
----------	--------

3023/3	10 x 10 st.
--------	-------------



### Cartec mes uitschuifbaar

Multifunctioneel schrapmes, ideaal voor het verwijderen van lijmresten. Mes is uitschuifbaar en wordt geleverd met 4 verschillende soorten mesjes.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
-----------------	---------------

3023/5	
--------	--



### Lil' Gripper schrapmes set

Lil' Gripper schrapmes set, houder met 5 mesjes.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
-----------------	---------------

3023/6	
--------	--



### Reservemesjes plastic

Reservemesjes plastic ten behoeve van Lil' Gripper schrapmesje.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
-----------------	---------------

3023/11	100 st.
---------	---------



### MBX V-Zapper Elektrisch

Ideaal gereedschap voor het verwijderen van belettering op diverse materialen zonder het oppervlak, bij normaal gebruik, te beschadigen. Startset bestaat uit elektrische machine en drie MBX Erasers.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
-----------------	---------------

3408/1	
--------	--



### MBX Eraser

MBX Eraser ten behoeve van de MBX machine.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
-----------------	---------------

3408/2	
--------	--





### MBX Metaalborstel Fijn

Metaalborstel ten behoeve van de MBX machine. Voor ontroesten en vuilverwijdering.

Art Code	Inhoud
3408/5	11 mm
3405/8	23 mm



### MBX Metaalborstel Medium

Metaalborstel ten behoeve van de MBX machine. Voor ontroesten en vuilverwijdering.

Art Code	Inhoud
3408/6	11 mm
3408/9	23 mm



### MBX Metaalborstel Grof

Metaalborstel ten behoeve van de MBX machine. Voor ontroesten en vuilverwijdering.

Art Code	Inhoud
3408/7	11 mm
3408/10	23 mm



### Karamelschijf

De karamelschijf verwijdert snel en eenvoudig stickers, lijmresten en belettering van auto's, motors, etc. zonder de lak te beschadigen.

Art Code	Inhoud
3481/1	



### Adapter Karamelschijf

Een speciale adapter om de karamelschijf te gebruiken in combinatie met een boormachine.

Art Code	Inhoud
3481/3	



### Handzeep

Krachtige handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Bevat geen schadelijke oplosmiddelen. Emulgeert eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een uiterst effectieve reiniging. Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie. Fris geparfumeerd.

Art Code	Inhoud
3001/4	4 x 4,5 liter
3001/2	10 liter



### Handzeep Oplosmiddelvrij 10 liter

Krachtige handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Bevat geen oplosmiddelen. Emulgeert eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een uiterst effectieve reiniging. Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie. Fris geparfumeerd.

Art Code	Inhoud
3001/2/SF	10 liter



## Pompdispenser Handzeep

Pompdispenser voor handzeep.

Art Code	Inhoud
3029/4	4,5 liter
3029/2	10 liter



## Wandhouder Handzeep

Wandhouder voor de 4,5 liter can handzeep.

Art Code	Inhoud
3029/3	



## Nitriël Wegwerphandschoen poedervrij blauw

Nitriël wegwerphandschoen poedervrij in dispenserdoos. Verkrijgbaar in de maten M, L en XL.

Art Code	Inhoud
3600/1-M	100 st.
3600/1-L	100 st.
3600/1-XL	100 st.



## Nitriël Wegwerphandschoen poedervrij zwart

Nitriël wegwerphandschoen poedervrij in dispenserdoos. Verkrijgbaar in de maten S, M, L, XL en XXL.

Art Code	Inhoud
3600/04-S	100 st.
3600/04-M	100 st.
3600/04-L	100 st.
3600/04-XL	100 st.
3600/04-XXL	100 st.



## Nitriël Wegwerphandschoen poedervrij zwart, extra sterk

Nitriël wegwerphandschoen, extra sterk en poedervrij in dispenserdoos. Verkrijgbaar in de maten M, L en XL.

Art Code	Inhoud
3600/05-M	100 st.
3600/05-L	100 st.
3600/05-XL	100 st.



## Vloermat - Opdruk

Papieren vloermat met een plastic ondergrond. Ter bescherming van de vloerbekleding. Afmeting 54 x 54cm.

Art Code	Inhoud
3600/2	500 st.



## Stoelhoes wit dik

Hoes ter bescherming van zetel, in dispenserdoos (MDPE).

Art Code	Inhoud
3008/1	



### Wandhouder voor Stoelhoes

Wandhouder geschikt voor stoelhoezen in dispenserdoos.

Art Code	Inhoud
3007/2	



### Stoelhoes op rol

Hoes ter bescherming van zetel, op rol (HDPE).

Art Code	Inhoud
3008/2	500 st.



### Wandhouder voor Stoelhoes

Wandhouder geschikt voor stoelhoezen op rol.

Art Code	Inhoud
3007/3	



### Mathouder RVS

Wandhouder geschikt voor het reinigen van de matten.

Art Code	Inhoud
3007/6	



### Velgenspuitring

Voor het snel en schoon spuiten van stalen en aluminium velgen. Deze verstelbare afdekringen worden om de velg geklemd om tijdens het spuiten te voorkomen dat verfnevel op de autobanden en aangrenzende carrosseriedelen komt.

Art Code	Inhoud
3120/01	



### Poetskruk

Verrijdbare poetskruk. Het onderstel van de poetskruk kan voorzien worden van opbergbakjes. Zithoogte 37-50 cm.

Art Code	Inhoud
3031/1	



### Vatenrek Poedercoat

Een compleet kantelrek dat gebruikt kan worden om de werkflacon bij te vullen. Het complete vatenrek biedt ruimte aan 11 verschillende producten: 5 x 25 en 6 x 10 liter. Ideaal voor het Colorline systeem. Het systeem is modulair.

Art Code	Inhoud
3047/01	Compleet
3047/15	6 x 10 liter module
3047/14	5 x 20 liter module



## Muurbeugel Polijstmachine Cartec

Wandhouder om een polijstmachine netjes op te bergen.


Art Code

Inhoud

---

3107/1

# AIR TOOLS





### Cartec Cleaning Gun

Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen; dashboard, openingen van verwarming/airco, tussen en onder de stoelen, de versnellingspook en handrem, opbergvakken, velgen, etc. Reinigt zeer effectief automatten, autostoelen, hemeltjes en cabriodaken. Gebruik van een milde reiniger is aan te raden.

Art Code Inhoud

3119/01



### Cartec Cleaning Gun Ball

Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen; dashboard, openingen van verwarming/airco, tussen en onder de stoelen, de versnellingspook en handrem, opbergvakken, velgen, etc. Reinigt zeer effectief automatten, autostoelen, hemeltjes en cabriodaken. Gebruik van een milde reiniger is aan te raden. Pneumatisch.

Art Code Inhoud

3119/110



### Cartec Cleaning Gun Black Booster

Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen; dashboard, openingen van verwarming/airco, tussen en onder de stoelen, de versnellingspook en handrem, opbergvakken, velgen, etc. Reinigt zeer effectief automatten, autostoelen, hemeltjes en cabriodaken. Gebruik van een milde reiniger is aan te raden. Pneumatisch.

Art Code Inhoud

3119/20



### Cartec Cleaning Gun Black Dry

Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen; dashboard, openingen van verwarming/airco, tussen en onder de stoelen, de versnellingspook en handrem, opbergvakken, velgen, etc. Reinigt zeer effectief automatten, autostoelen, hemeltjes en cabriodaken. Gebruik van een milde reiniger is aan te raden. Pneumatisch.

Art Code Inhoud

3119/100



### Cartec Cleaning Gun Dry

Voor het reinigen en drogen van moeilijk bereikbare plaatsen; dashboard, openingen van verwarming/airco, tussen en onder de stoelen, de versnellingspook en handrem, opbergvakken, velgen, etc. Reinigt zeer effectief automatten, autostoelen, hemeltjes en cabriodaken. Zonder vloeistof toevoer.

Art Code Inhoud

3119/11



### Cleaning Gun Repair Kit

Revisieset ten behoeve van de Cleaning Gun. Bestaande uit; 3119/04 (toetergedeelte wit), 3119/06 (tube inclusief blauwe ringen) en 3119/07 (binnenrietje).

Art Code Inhoud

3119/RK



### Cleaning Gun Tube incl. Blauwe Ringen

Onderdeel cleaning gun ter revisie.

Art Code Inhoud

3119/06



### **Cleaning Gun Toetergedeelte Aluminium**

Toetergedeelte voor de cleaning gun, ter revisie. Met aluminium inleg.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3119/03	



### **Cleaning Gun Classic Binnenrietje**

Onderdeel cleaning gun ter revisie.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3119/07	



### **Cleaning Gun Toetergedeelte Wit**

Toetergedeelte voor de cleaning gun ter revisie.


<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3119/04	

### **Cleaning Gun Ball Binnenrietje**

Onderdeel cleaning gun ball ter revisie.

<u>Art Code</u>	<u>Inhoud</u>
3119/116	

# POLIJSTMACHINES






## Cartec Orbi Polijstmachine Excentrisch Ø150 mm

Art Code          Inhoud

3096/10



Deze Cartec excentrische polijstmachine heeft een uitslag van 15mm. Deze machine kan gebruikt worden voor iedere stap binnen het Refinish polijststelsel. Door de extra koppeling in de aandrijving en het lichte gewicht ligt deze machine stil in de hand en kan dus het beste resultaat worden behaald. Afgegeven vermogen 900 Watt.

## Flex Polijstmachine PE14-2 150

Art Code          Inhoud

3101/373680



Flex Polijstmachine PE14-2 150 met de volgende technische gegevens; max. steunzool - 150 mm, onbelast toerental 380-2100 tpm, opgenomen vermogen 1400 Watt, afgegeven vermogen 880 Watt, gereedschapsopname M 14, afmetingen (L x H) 402 x 117 mm, gewicht 2,3 kg.

## Flex Polijstmachine PE 14-3 125

Art Code          Inhoud

3101/406813



Flex Polijstmachine PE 14-3 125 met de volgende technische gegevens; max. steunzool - 125 mm, onbelast toerental 1100-3700 tpm, opgenomen vermogen 1400 Watt, afgegeven vermogen 880 Watt, gereedschapsopname M 14, afmetingen (L x H) 370 x 110 mm, gewicht 2,2 kg.

## Flex Polijstmachine 602 VR

Art Code          Inhoud

3101/258580




Flex Polijstmachine 602 VR met de volgende technische gegevens; max. steunzool - 175 mm, onbelast toerental 800-2400 tpm, opgenomen vermogen 1500 Watt, afgegeven vermogen 1000 Watt, gereedschapsopname M 14, gewicht 3,5 kg.

## Flex Polijstmachine XFE 7-15 150

Art Code          Inhoud

3101/408080




Vrijlopende aandrijving voor het hologramvrije afwerkingsgebied. De machine heeft een uitslag van 15 mm, dit voor hoge efficiëntie. Constante snelheidscontrole voor een zachte start en een slot voor constante werking.

## Rupes Roterende Polijstmachine LH19E-STN

Art Code          Inhoud

3098/91




Deze machine is extreem krachtig en daardoor in staat om snel en efficiënt diepe krassen uit lak te verwijderen. De roterende polijstechniek is soms nodig als een eerste stap in lakcorrectie. Daarna wordt voor een optimaal resultaat zonder vervellende swirls de excentrisch roterende machine gebruikt. De BigFoot LH 19 E onderscheidt zich door een krachtiger motor gecombineerd met een lager totaalgewicht.

## Rupes Mille Gear Driven Polijstmachine LK900E

Art Code          Inhoud

3098/90




Om de kloof tussen de roterende en de orbital polishers te overbruggen, biedt de 'Mille' een balans aan van kracht en ergonomie! Krachtige defectverwijdering, veelzijdigheid en consistente prestaties.

## Rupes BigFoot Poetsmachine Excentrisch

Art Code          Inhoud

3098/40          15 mm uitslag

3098/41          21 mm uitslag




De Rupes LHR 15/ES BigFoot polijstmachine heeft een excentrische uitslag van 15 mm. De LHR15 loopt iets rustiger dan zijn grotere broer met 21 mm uitslag (Rupes LHR 21). Tevens is de steunplaat kleiner en wordt er gebruik gemaakt van kleinere pads van 150 mm. Dankzij de grote uitslag wordt er effectiever gepolijst met minder vermogen. Naast het po-lijsten van lakwerk voor auto's is deze machine ook uitermate geschikt voor het polijsten van gelcoats van boten.

## Rupes BigFoot Mark II Poetsmachine Excentrisch

Art Code          Inhoud

3098/47          15 mm uitslag

3098/44          21 mm uitslag




De BigFoot Mark II biedt ongeëvenaard polijsten met verhoogde kracht, een extra koppel dat resulteert in een hogere torsie waardoor diepere herstelwerkzaamheden in de lak mogelijk zijn én een hoger toerental dat garant staat voor meer tijdswinst. De Mark II levert méér vermogen maar gebruikt toch minder energie.

## Rupes Poetsmachine LHR 75E set

Art Code          Inhoud

3098/61



De LHR75 mini, ofwel de BigFoot mini, is een machine die twee functies heeft, namelijk licht schuren en polijsten en is de kleinste uit de BigFoot familie.



### Polijstmachine Keyang DP7000V

Keyang polijstmachine DP7000V met de volgende technische gegevens; max. steunzool - 180 mm, onbelast toerental 800-2400 tpm, opgenomen vermogen 1200 Watt, afgegeven vermogen 800 Watt, gereedschapsopname M 14, gewicht 3,2 kg.



Art Code                      Inhoud

---

3099/11



### Rodac Polijstmachine Lucht 75 mm (RC166)

Rodac RC166 poets- en polijstmachine is een lichte en krachtige poetsmachine voor het snel poetsen en polijsten van kleine plekken. Deze pneumatische poets- en polijstmachine is traploos instelbaar en is voorzien van een 75 mm Velcro klittenband pad.

Art Code                      Inhoud

---

3110/02



### Rodac Schuurmachine RC169

Rodac RC169 schuurmachine is een lichte en zeer krachtige excentrisch roterende schuurmachine met een 4 mm schuuruitslag. Deze pneumatische schuurmachine heeft een toerental van 15000 tpm en wordt geleverd met een 50 mm en 75 mm schuurpad.

Art Code                      Inhoud

---

3110/108

15 mm uitslag



De producent: Cartec BV

Cartec produceert al meer dan 30 jaar professionele polijst-, onderhouds- en beschermingsproducten voor auto's. Naast productie en verkoop in Nederland worden de producten wereldwijd met veel succes gebruikt. Cartec is in meer dan 50 landen verkrijgbaar.

De producten worden in eigen laboratorium in Nederland ontwikkeld. Ervaren specialisten zijn hier dagelijks bezig met innovatie en ontwikkeling van de receptuur. Daarnaast worden de producten in eigen beheer geproduceerd in de moderne fabriek in Nederland. Het stelt ons in staat om voortdurend innovatieve producten te produceren die voldoen aan de hoge eisen van onze professionele klanten.

*...Vores grundsten for et perfekt samarbejde!*



Voor meer informatie en bestellingen neem contact op met uw persoonlijke verkoopadviseur.

Cartec B.V. The Netherlands  
[www.cartecworld.com](http://www.cartecworld.com)  
+31 (0)79-3410100